



Ontwerp gemeentelijk reglement aanplantingen

Laatste aanpassing: 25 maart 2024

Inhoudsopgave

1 Toepassingsgebied en definities	4
1.1 Toepassingsgebied	4
1.2 Definities	4
2 Landschappelijke aanplantingen	5
2.1 Voortuinzones.....	5
Toepassingsgebied.....	5
Aanplantingen.....	5
2.2 Gebouwen met als functie wonen, handel, horeca, diensten en gemeenschapsvoorzieningen	5
Toepassingsgebied.....	5
Aanplantingen.....	5
2.3 Constructies met als functie landbouw en hobbystallen voor weidedieren	6
Toepassingsgebied.....	6
Aanplantingen.....	6
2.4 Constructies met als functie ambacht of industrie.....	7
Toepassingsgebied.....	7
Aanplantingen.....	7
2.5 Opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval in open lucht.....	7
Toepassingsgebied.....	7
Aanplantingen.....	7
2.6 Parkeerplaatsen	7
Toepassingsgebied.....	7
Aanplantingen.....	7
2.7 Recreatieve terreinen	8
Toepassingsgebied.....	8
Aanplantingen.....	8
2.8 Cabines voor nutsvoorzieningen.....	9
Toepassingsgebied.....	9
Aanplantingen.....	9
3 Compenserende aanplantingen	9
3.1 Het verwijderen van bomen of houtachtige struikvegetaties	9
Toepassingsgebied.....	9
Aanplantingen.....	9

4	Algemene bepalingen	10
4.1	Combinatie van aanplantingen - bestaande aanplantingen - bosaanplantingen	10
4.2	Onderlinge plantafstanden, afstandsregels en hoogte van beplantingen	10
4.3	Plantensoorten	11
4.4	Tijdstip aanplantingen	11
4.5	Plantmaten	11
4.6	Nazorg - streefdoel	11
4.7	Afwijkingen	12
4.8	Dossiersamenstelling	12
5	Inwerkingtreding	12

1 Toepassingsgebied en definities

1.1 Toepassingsgebied

Dit reglement is van toepassing op projecten vermeld in hoofdstuk 2 en 3, en bovendien:

- onderworpen aan de vergunningsplicht voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- onderworpen aan de vergunningsplicht voor het wijzigingen van de vegetatie, vermeld in artikel 9bis, § 7, en artikel 13, § 4 en § 5, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
- onderworpen aan de meldingsplicht voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen als vermeld in artikel 4.2.2 en 4.2.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
- het vellen van alleenstaande hoogstammige bomen of van enkele bomen in lijnverband omwille van acuut gevaar betreffen.

Dit reglement is niet van toepassing op (niet-limitatieve lijst):

- het vellen van bomen, opgenomen in een goedgekeurd natuurbeheerplan, vermeld in de artikelen 6bis tot 16duodécies van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
- bossen die onder het toepassingsgebied vallen van het bosdecreet van 13 juni 1990

Bepalingen met betrekking tot aanplantingen in een Bijzonder Plan van Aanleg, Ruimtelijk Uitvoeringsplan, gewestplan, gemeentelijk woonomgevingsplan, andere regelgeving of voorwaarden in eerder afgeleverde vergunningen, die strenger zijn dan dit reglement, zijn onverminderd van toepassing.

1.2 Definities

- Landschappelijke aanplantingen: deze zijn bedoeld voor de integratie in de omgeving of buffering van bepaalde activiteiten ter beperking van geluids-, stof- of visuele hinder.
- Compenserende aanplantingen: deze zijn bedoeld ter vervanging van verwijderde vegetatie.
- Huiskavel: De huiskavel is het perceel of de percelen die met de constructie een ononderbroken ruimtelijk geheel vormen. Dat geheel is afgebakend door een herkenbaar specifiek gebruik of door een duidelijk herkenbaar element in het landschap. De maximale oppervlakte bedraagt 2 500 m².
- Voortuin: Gedeelte van het goed dat voor de voorgevellijn van het hoofdgebouw ligt. Voor percelen die aan meerdere openbare wegen grenzen zijn er meerdere voortuinzones.
- Zijtuin: gedeelte van het goed dat ter hoogte van een zijgevel ligt
- Achtertuin: gedeelte van het goed dat geen voortuin of zijtuin is
- Nieuwbouw: realisatie van een volledig nieuw gebouw zonder voorafgaande sloop van een bestaand gebouw
- Herbouw: zie definitie van artikel 4.1.1 6° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening¹
- Volledige renovatie: Elke verbouwing² die niet vrijgesteld is van de medewerking van een architect³
- Uitbreiden: vergroten van het volume van een bestaande constructie.

¹ een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen

² verbouwen volgens de definitie van artikel 4.1.1 12°: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden

³ de verbouwingswerken die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect zijn bepaald in artikel 1.1 1° van het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 mei 2003

2 Landschappelijke aanplantingen

2.1 Voortuinzones

Toepassingsgebied

Alle voortuinzones bij nieuwbouw, herbouw, uitbreiden of volledige renovatie van een hoofdgebouw op een perceel.

Aanplantingen

Locatie: in de voortuinzone

Type: vormelijke aanplanting

Minimale oppervlakte aanplantingen: 25% van de oppervlakte van de voortuinzone

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	5 m ² per stuk
Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters	Minimaal 2 x 2 meter of 2 meter in rij	2 x 2 meter	4 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm
Geschoren haag 1-2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	0,5 meter breed	0,5 m ² per lm
Geschoren blokbeplanting 1-2 meter hoog	Soortafhankelijk - gesloten beplanting	/	1 m ² per m ²
Vaste planten, lage heesters 0,2-1 meter hoog	Soortafhankelijk - gesloten beplanting	/	0,5 m ² per m ²

Combinatie van categorieën op dezelfde oppervlakte is toegestaan.

2.2 Gebouwen met als functie wonen, handel, horeca, diensten en gemeenschapsvoorzieningen

Toepassingsgebied

Bij nieuwbouw of herbouw of volledige renovatie van een gebouw op een huiskavel groter dan 500 m², met uitzondering van constructies in het handelscentrum volgens het woonomgevingsplan van Meerhout.

Aanplantingen

Locatie: Op de huiskavel

Type: boom

Minimale aanplantingen: een aantal bomen per begonnen schrijf van 500 m² van de oppervlakte van de huiskavel, volgens onderstaande tabel.

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Aantal bomen per begonnen schijf van 500 m ²
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	1
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	2
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	4

Combinatie van categorieën is toegestaan.

2.3 Constructies met als functie landbouw en hobbystallen voor weidedieren

Toepassingsgebied

Bij nieuwbouw, herbouw, uitbreiden of volledige renovatie van een constructie.

Aanplantingen

Locatie: binnen een straal van 100 meter tot een vergunde overdekte constructie op de huiskavel.

Type: landschappelijke aanplanting

Minimale oppervlakte aanplantingen: 100% (=gelijk aan) van de horizontale dakoppervlakte van de aangevraagde overdekte constructies en 50% van de aangevraagde oppervlakte van de verhardingen, met een maximum van 2 500 m².

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	5 m ² per stuk
Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters	Minimaal 2 x 2 meter of 2 meter in rij	2 x 2 meter	4 m ² per stuk
Vrij uitgroeiende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk	1 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm
Geschoren haag 1-2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	0,5 meter breed	0,5 m ² per lm
Geschoren blokbeplanting 1-2 meter hoog	Soortafhankelijk - gesloten beplanting	/	1 m ² per m ²

Combinatie van categorieën op dezelfde oppervlakte is toegestaan.

De aanplantingen zijn een afwisseling van hoge/lage en dichte/transparante beplantingsvormen. Ze moeten zorgen voor een maximale integratie van de constructies in het landschap. Op de zichtlijn tussen alle overdekte constructies en woningen van derden op minder dan 50 meter afstand dient minimaal een gesloten beplanting van minstens 2 meter hoog aanwezig te zijn.

2.4 Constructies met als functie ambacht of industrie

Toepassingsgebied

Bij nieuwbouw, herbouw, uitbreiden of volledige renovatie van een constructie.

Aanplantingen

Locatie en type:

- In zones voor ambacht of industrie: aan de buitenzijde van de zone voor ambacht of industrie (ten opzichte van andere functies), met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen, een gesloten groenscherm met een breedte van minimum 10 meter, aangevuld met minstens iedere 10 meter een boom van eerste orde.

Men dient de aanplantingen op de volgende manier te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter
Vrij uitgroeïende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk

- In andere zones: idem punt 2.3.

2.5 Opslag van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval in open lucht⁴

Toepassingsgebied

Bij nieuw gebruik, aanleg of inrichten van een grond voor het opslaan van gebruikte of afgedankte voertuigen, van allerlei materialen, materieel of afval.

Aanplantingen

Locatie: Aan de buitenzijde van de zone van de opslag, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen

Type: een gesloten groenscherm met een breedte van minimum 3 meter.

Men dient de aanplantingen op de volgende manier te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)
Vrij uitgroeïende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk

2.6 Parkeerplaatsen

Toepassingsgebied

Bij nieuwe aanleg of heraanleg van een grond voor het parkeren van voertuigen en/of aanhangwagens in open lucht.

Uitzonderingen:

- Parkeerplaatsen voor voertuigen van meer dan 3,5 ton in een zone voor ambacht of industrie.
- Parkeerplaatsen op het openbaar domein langs en evenwijdig met de openbare weg

Aanplantingen

Locatie: In of langs de zone voor parkeren

Type: vormelijke aanplanting

Minimale oppervlakte aanplantingen in verhouding tot de oppervlakte verhardingen⁵:

- in industriegebied of KMO-zone: 20% van de oppervlakte van de verhardingen
- in andere gebieden: 30% van de oppervlakte van de verhardingen

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

⁴ Opslag niet in open lucht valt onder punt 2.4

⁵ parkeerplaatsen + toegangswegen + manoeuvreerruimte

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	5 m ² per stuk
Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters	Minimaal 2 x 2 meter of 2 meter in rij	2 x 2 meter	4 m ² per stuk
Vrij uitgroeiende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk	1 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm
Geschoren haag 1-2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	0,5 meter breed	0,5 m ² per lm
Geschoren blokbeplanting 1-2 meter hoog	Soortafhankelijk - gesloten beplanting	/	1 m ² per m ²
Vaste planten, lage heesters 0,2-1 meter hoog	Soortafhankelijk - gesloten beplanting	/	0,5 m ² per m ²

Combinatie van categorieën op dezelfde oppervlakte is toegestaan.

Op de zichtlijn tussen de parkeerplaatsen en de zijtuin of achtertuin van woningen van derden op minder dan 50 meter afstand dient minimaal een gesloten beplanting van minstens 2 meter hoog aanwezig te zijn, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen.

2.7 Recreatieve terreinen

Toepassingsgebied

Bij nieuwbouw of herbouw van een constructie of terrein.

Aanplantingen

Locatie: Aan de buitenzijde van de zone voor recreatieve terreinen, behalve als de zone rechtstreeks grenst aan een zone voor recreatieve terreinen, een zone voor ambacht of industrie of bosgebied, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen.

Type: een gesloten groenscherm

Minimale oppervlakte aanplantingen: 3 m² per lopende meter

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	5 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 x 2 meter of 2 meter in rij	2 x 2 meter	4 m ² per stuk
Vrij uitgroeiende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk	1 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm

Geschoren haag 1-2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	0,5 meter breed	0,5 m ² per lm
-------------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

Combinatie van categorieën op dezelfde oppervlakte is toegestaan.

2.8 Cabines voor nutsvoorzieningen

Toepassingsgebied

Bij nieuwbouw of herbouw van een constructie.

Aanplantingen

Locatie: Rondom de niet-inpandige of geïntegreerde cabine voor nutsvoorzieningen, met uitzondering van de strikt noodzakelijke toegangen

Type: een gesloten groenscherm

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Vrij uitgroeiende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk	1 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm

3 Compenserende aanplantingen

3.1 Het verwijderen van bomen of houtachtige struikvegetaties

Toepassingsgebied

Bij elke verwijdering van bomen of houtachtige struikvegetaties (hagen, houtkanten, houtwallen,...).

Aanplantingen

Locatie: Op hetzelfde perceel (kadastraal perceel of naast elkaar gelegen kadastrale percelen van dezelfde eigenaar en door gebruik één geheel vormen) als waar de bomen of houtachtige struikvegetaties verwijderd werden.

Type: compenserende aanplanting.

Minimale oppervlakte aanplantingen:

Categorie verwijderde beplanting	Equivalent aantal m ²
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom,...)	5 m ² per stuk
Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters	4 m ² per stuk
Vrij uitgroeiende houtkant	1 m ² per stuk
Haag	1 m ² per lm

Voor bomen, struiken, heesters en houtkanten die dicht tegen elkaar staan (gesloten kroondek) kan de berekening resulteren in een onevenredig grote oppervlakte aanplantingen. In dergelijke gevallen kan het maximum aantal te compenseren m² beperkt worden tot de horizontale kroonprojectie van het geheel. De oppervlakte kan nooit groter zijn dan de totale perceeloppervlakte.

Men heeft de keuze om de aanplantingen op verschillende manieren te realiseren:

Categorie beplanting	Plantverband of plantafstand	Minimale beschikbare ruimte (niet verhard en geen andere functie)	Equivalent aantal m ² aanplantingen
Boom eerste of tweede orde (>6 meter hoog)	Minimaal 5 meter	2 x 2 meter	20 m ² per stuk
Boom derde orde (<6 meter hoog)	Minimaal 3 meter	1 x 1 meter	10 m ² per stuk
Vormboom (leiboom, bolboom, knotboom,...)	Minimaal 2 meter	1 x 1 meter	5 m ² per stuk
Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters	Minimaal 2 x 2 meter of 2 meter in rij	2 x 2 meter	4 m ² per stuk
Vrij uitgroeiende houtkant	1 per m ² of 1 meter in rij	1 m ² per stuk	1 m ² per stuk
Geschoren haag >2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	1 meter breed	1 m ² per lm
Geschoren haag 1-2 meter hoog	Minimaal 0,5 meter in rij	0,5 meter breed	0,5 m ² per lm

Combinatie van categorieën op dezelfde oppervlakte is toegestaan.

4 Algemene bepalingen

4.1 Combinatie van aanplantingen - bestaande aanplantingen - bosaanplantingen

- Een landschappelijke aanplanting volgens hoofdstuk 2 kan eventueel ook gebeuren in de vorm van een compenserende aanplanting volgens hoofdstuk 3 en omgekeerd.
- Een combinatie van soorten landschappelijke aanplantingen vermeld in punt 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 en 2.8 is toegestaan.
- Voor landschappelijke aanplantingen kunnen bestaande en te behouden aanplantingen in goede toestand, meegeteld worden. Voor volgroeide bomen, struiken, heesters en houtkanten die dicht tegen elkaar staan (gesloten kroondek) kan de horizontale kroonprojectie van het geheel in aanmerking genomen worden.
- Voor compenserende aanplantingen kunnen bestaande en te behouden aanplantingen in goede toestand, meegeteld worden als ze minder dan 10 jaar oud zijn of minder dan 10 cm stamdiameter op 1 meter hoogte hebben, en voor zover deze nog niet eerder werden gebruikt als compenserende aanplanting.
- Landschappelijke of compenserende aanplantingen in de vorm van een bos kunnen niet meegeteld worden.

4.2 Onderlinge plantafstanden, afstandsregels en hoogte van beplantingen

De bepalingen van de Politiecodex van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout en artikel 3.133 van het Burgerlijk Wetboek zijn onverminderd van toepassing.

Afstandsregels ten opzichte van waterlopen en publieke grachten:

Langs waterlopen en publieke grachten dien je een zone van 5 meter vrij te houden voor het uitvoeren van onderhouds- en ruimingswerken en voor het spreiden van ruimingsproducten. Hiervan kan je enkel afwijken mits akkoord van de waterloopbeheerder. In deze zone gelden de volgende voorwaarden:

- Het aanplanten van hagen, blokbeplanting en vaste planten kan als volgt gebeuren: ze moeten op een afstand van 0,75 tot 1 meter van de rand geplant worden. Ze mogen niet hoger worden dan 1,5 meter en niet breder dan 0,5 meter.
- Het aanplanten van loofbomen kan als volgt gebeuren: ze moeten op een afstand van 0,75 tot 1 meter van de rand geplant worden, met een afstand van 12 meter tussen de bomen.
- Andere aanplantingen zijn niet toegelaten.

Afstandsregels ten opzichte van de perceelsgrens:

Alle beplantingen moeten minimaal op de volgende afstanden tot de perceelsgrens worden geplant, tenzij betrokkenen hierover een contract hebben gesloten waarin kleinere afstanden worden bepaald of indien ze tot de openbare wegen, wateren en hun aanhorigheden behoren:

- bomen die meer dan 2 meter hoog worden: twee meter
- andere bomen, struiken en hagen: een halve meter.

Afstandsregels ten opzichte van bovengrondse hoogspanningsleidingen:

- in een zone van 25 meter langs beide zijden van de as van de leiding zijn aanplantingen die hoger worden dan 5 meter verboden. Mits akkoord van de beheerder van de hoogspanningsleiding kan hiervan afgeweken worden.

Afstandsregels ten opzichte van ondergrondse gasleidingen onder hoge druk:

- in een zone van 5 meter langs beide zijden van de as van de leiding zijn aanplantingen verboden. Mits akkoord van de beheerder van de hoogspanningsleiding kan hiervan afgeweken worden.

4.3 Plantensoorten

Gebruik van streekeigen en standplaatsgeschikte plantensoorten (zie indicatieve lijst als bijlage bij dit reglement):

- verplicht in agrarisch gebied, natuurgebied en bosgebied op meer dan 50 meter van een vergunde woning.
- aanbevolen in andere zones, maar niet-streekeigen soorten zijn eveneens toegelaten.

Uitheemse invasieve planten (exoten) zijn altijd verboden (zie indicatieve lijst als bijlage bij dit reglement).

4.4 Tijdstip aanplantingen

De aanplantingen moeten uitgevoerd worden vóór 1 mei volgend op de voltooiing van de bouwwerken of na het verwijderen van bomen of houtachtige struikvegetaties.

4.5 Plantmaten

De minimale plantmaat bedraagt:

- Bomen: 10/12 (stamomtrek op 1 meter hoogte)
- Houtkanten en hagen: 100/125 (hoogte in cm)
- Heesters/blokbeplanting: 40/60 (hoogte in cm)

4.6 Nazorg - streefdoel

Aanplantingen worden indien nodig beschermd tegen vraat van vee of wild.

Afgestorven planten worden het eerstvolgende plantseizoen vervangen.

Onderhoud - beheer:

- Bomen van eerste, tweede en derde orde: natuurlijke groei, beheer volgens Code van goede natuurpraktijk.
- Vormbomen: regelmatig snoeien volgens regels van goed vakmanschap.
- Solitaire vrij uitgroeiende struiken/heesters: natuurlijke groei, beperkt snoeien volgens regels van goed vakmanschap.
- Vrij uitgroeiende houtkant: natuurlijke groei, beheer volgens Code van goede natuurpraktijk.
- Geschoren haag en blokbeplanting: regelmatig snoeien volgens regels van goed vakmanschap.

- Vaste planten: bodembedekking moet volledig blijven, beheer volgens regels van goed vakmanschap

Er worden geen grondbewerkingen uitgevoerd op minder dan 2 meter afstand van bomen en 1 meter afstand van andere aanplantingen, om beschadiging van wortels te voorkomen.

4.7 Afwijkingen

Het college van burgemeester en schepenen kan, mits motivatie, afwijkingen op de bepalingen van dit reglement goedkeuren, zowel in strengere als in minder strenge zin. Dit kan zowel op verzoek van de aanvrager als op initiatief van het college van burgemeester en schepenen.

4.8 Dossiersamenstelling

Voor een correcte en efficiënte behandeling van een vergunningsaanvraag worden de volgende gegevens bij een aanvraag gevoegd.

Voor aanvragen die enkel betrekking hebben op het verwijderen van beplantingen:

- een inplantingsplan of recente luchtfoto met de bestaande toestand waarop de te verwijderen beplantingen duidelijk zijn weergegeven
- een duidelijke omschrijving van de te verwijderen beplantingen: type, aantal stuks of aantal m², soort,...
- Een motivering voor het verwijderen van de beplantingen
- foto's waarop alle te verwijderen beplantingen en de eventuele gebreken duidelijk zijn weergegeven
- een inplantingsplan met de nieuwe toestand waarop de compenserende aanplantingen duidelijk zijn weergegeven
- een duidelijke omschrijving van de compenserende aanplantingen: type, aantal stuks of aantal m², soort, plantafstanden,...

Voor aanvragen die betrekking hebben op andere werken dan het verwijderen van beplantingen:

- een inplantingsplan met de bestaande toestand waarop de oppervlakte van de gebouwen en verhardingen duidelijk zijn weergegeven
- een inplantingsplan met de nieuwe toestand waarop de oppervlakte van de gebouwen, verhardingen en landschappelijke aanplantingen duidelijk zijn weergegeven
- een duidelijke omschrijving van de landschappelijke aanplantingen: type, aantal stuks of aantal m², soort, plantafstanden,...

5 Inwerkingtreding

Dit reglement is van toepassing vanaf 1 juni 2024.